


## PARTS INCLUDED • PIÈCES INCLUSES • PIEZAS INCLUIDAS



part pièce parte	description description descripción	part number numéro de pièce numero de parte	961xt qty. 961xt qté 961xt cant.	962xt qty. 962xt qté 962xt cant.
A	<b>961/962xt 2 or 3 Bike Carrier</b> / 961/962xt Porte-vélos double ou triple / 961/962xt Parrilla de 2 o 3 bicicletas	—	1	1
B	<b>Top Strap Assembly</b> / Sangle supérieure / ensamble de correa superior	753-2184	2	2
C	<b>2 Wing Adjustment Knob</b> / Écrou de réglage à 2 ailettes / Perilla de ajuste de 2 alas	753-3095	2	2
D	<b>Side Hook Assembly w/Buckle</b> / Sangle latérale avec boucle / ensamble de gancho con hebilla	753-2877	2	2
E	<b>Bottom Strap (Narrow) w/Hook</b> / Sangle inférieure (étroite) avec boucle / correa inferior (delgada) con gancho	753-0035-07	2	2
F	<b>End Cap</b> / Embout / cobertor	853-2181	2	2
G	<b>Tie Down Strap</b> / Sangle d'attache / correa de atar	753-1492	1	1
H	<b>Screw</b> / Vis / Tornillo	925-0613-11	2	2
I	<b>3 Bike Carrier (962xt)</b> / Porte-vélos triple (962xt) / Parrilla de 3 bicicletas (962xt)	753-3572		2
J	<b>2 Bike Carrier (961xt)</b> / Porte-vélos double (961xt) / Parrilla de 2 bicicletas (961xt)	753-3571	2	
K	<b>T3 Cradle Body</b> / Corps de berceau T3 / Cuerpo de la cuna T3	853-5829	4	6
L	<b>T3 Strap Assembly</b> / Ensemble de sangle T3 / Ensamblaje de la correa T3	753-3535	4	6
M	<b>No Sway Cage</b> / Cage de stabilisation / Jaula inamovible	753-3530	2	3
N	<b>No Sway Cage Strap</b> / Sangle de cage de stabilisation / Correa de jaula inamovible	853-5834	2	3

## WARNINGS / LIMITATIONS • AVERTISSEMENTS/LIMITATIONS • ADVERTENCIAS / LIMITACIONES

- Number of bicycles carried should not exceed designated carrying capacity for your specific Speedway model.
- 961XT (2 bike) max carrying capacity = 70lbs.
- 962XT (3 bike) max carrying capacity = 105lbs.
- Check tightness of all bolts and knobs periodically.
- Check straps for wear and replace if worn
- Not intended for off-road use.
- Not intended for tandems or recumbents.
- Do not install on a trailer or other towed vehicle.

- Le nombre de vélos transportés ne doit pas dépasser la capacité de transport de votre modèle de porte-vélos Speedway.
- Capacité de transport maxi du 961XT (2 vélos) = 32 kg (70 livres).
- Capacité de transport maxi du 962XT (2 vélos) = 43 kg (105 livres).
- Vérifiez régulièrement le serrage de toutes les vis et des écrous.
- Vérifiez l'usure des sangles et remplacez-les si elles sont usées.
- N'est pas prévu pour une utilisation tout-terrain.
- N'est pas prévu pour les tandems ni les vélos à position allongée (VPA).
- Ne l'installez pas sur une remorque ou un véhicule remorqué.

- La cantidad de bicicletas transportadas no debe superar la capacidad de carga designada para su modelo específico de Speedway.
- Capacidad máxima de carga del 961XT (2 bicicletas) = 32kg (70 libras)
- Capacidad máxima de carga del 962XT (2 bicicletas) = 43kg (105 libras)
- Comprobar periódicamente que todos los pernos y perillas estén bien apretados.
- Revisar el estado de las correas y reemplazarlas si están desgastadas.
- No está diseñado para tandems ni bicicletas reclinadas.
- No destinado para el uso todoterreno.
- No instalar en un trailer ni otro vehículo a remolque.



Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
<b>Acura</b>						
CL 2dr	'01-03	✓	✓	✓	6	101,102,128
	'96-00	✓	✓	✓	6	101,104,125,128
EL 4dr	'01-03	✓	✓	✓	6	101,102,128
	'96-00		✓		6	101,102,132
Integra 3dr	'94-01	✓	✓	✓	6	101,105,125,128,143
	'90-93					135,136
Integra 4dr	'94-01		✓		5	101,102,110,132,140
	'90-93					135,136
Legend 2dr	'91-95	✓	✓	✓	5	101,102,140
	'87-90	✓	✓	✓	5	101,102,140
Legend 4dr	'91-95	✓	✓	✓	5	101,102
	'86-90	✓	✓	✓	5	101,103,125,140
MDX	'07					135
MDX	'01-06	✓	✓	✓	9	101,102,121,127,128
RDX	'07					135
RL 4dr	'05-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'96-04		✓		6	101,110,132
RSX	'02-06					134,137
SLX	'96-99					
TL	'04-07	✓	✓	✓	7	101,128,147
	'99-03	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'95-98		✓		5	101,102,132
TSX	'04-07	✓	✓	✓	7	101,128,147
Vigor	'91-95		✓		5	101,102,132
<b>Audi</b>						
100 & 200 Series	'92-94	✓	✓	✓	5	101,102,138
	'91-91	✓	✓	✓	7	101,131
	'88-90	✓	✓	✓	7	101,131
80 & 90 Series	'93	✓	✓	✓	5	101,102,138
	'91-92	✓	✓	✓	7	101,104
A3	'06-07	✓	✓	✓	8	101,102,128
A4 4dr	'02-07		✓		6	101,102,116,128,132
	'95-01	✓	✓	✓	6	101,102,138
A4 wagon	'02-07					137
	'97-01					137
A6 4dr	'05-07	✓	✓	✓	6	101,102,138
	'98-04					135
	'95-97					133
A6 wagon	'99-04					137
	'97-98					137
	'95-96	✓	✓	✓	8	101,102
A8	'04-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'96-03					135
Allroad	'01-05	✓	✓	✓	9	101,102,121,128
Q7	'07					134
Quattro 2dr	'90-92					135
S4	'92-94	✓	✓	✓	5	101,102,138
S4 4dr	'00-07	✓	✓	✓	6	101,102,138
S4 wagon	'01-06					133,137
S6 4dr	'95-97					133
S6 wagon	'02-03					137
S8 4dr	'01-03					135
TT	'00-06					133
<b>BMW</b>						
3 Series 2dr	'07					check for update
	'00-06	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'92-99	✓	✓	✓	6	101,102,138
	'89-91	✓	✓	✓	5	101,109
3 Series 4dr	'06-07		✓		7	101,102,128,132
	'99-05	✓	✓	✓	6	101,102,138
	'92-98	✓	✓	✓	6	101,102,138
	'89-91	✓	✓	✓	5	101,109
3 Series compact ti	'95-99					134
3 Series wagon	'00-05		✓		9	101,102,121,128,132,143
5 Series 4dr	'04-07					133
5 Series 4dr	'97-03	✓	✓	✓	5	101,102,138

Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
	'89-95	✓	✓	✓	5	101,102,138
5 Series wagon	'99-03		✓		8	101,102,121,128,132,143
	'92-96					134
6 series	'04-07	✓	✓	✓	6	101,102,128
7 Series 4dr	'06-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'02-05					133
	'95-01					133
	'88-94					133
X3	'04-07					134
X5	'07					134
	'00-06					135,137
Z3	'96-02					133
Z4	'03-07					133
Z8	'00-03					135
Buick						
Century 4dr	'97-05		✓		6	101,105,125,132,138
	'91-96					132
Century wagon	'90-96		✓		8	101,105,125,132,138
LaCrosse	'05-07					135
LeSabre 4dr	'00-05	✓	✓	✓	5	101,138,142
	'92-99	✓	✓	✓	5	101,102,128
Lucerne	'06-07	✓	✓	✓	8	101,102,105
Park Avenue 4dr	'97-05	✓	✓	✓	6	101,138,142
	'91-96	✓	✓	✓	6	101,105,138
Ranier	'04-07					135,137
Reatta	'88-91					134
Regal 2dr	'91-96	✓	✓	✓	6	101,105,138
Regal 4dr	'97-04					135
	'91-96	✓	✓	✓	6	101,105,138
Rendezvous	'02-07		✓		10	101,112,121,125,132,138,143
Riviera	'95-99					135
Roadmaster	'91-96					134
Skylark 2dr	'88-91		✓		6	101,105,132
Skylark 4dr	'92-97	✓	✓	✓	5	101,105,117,118
	'86-91		✓		6	101,105,132
Terraza	'05-07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
Cadillac						
Catera	'97-01	✓	✓	✓	6	101,105,125,128
CTS 4dr	'03-07					135
DeVille 4dr	'00-05	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'94-99	✓	✓	✓	6	101,102,138
DTS	'06-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
Eldorado 2dr	'94-02					133
	'92-93	✓	✓	✓	6	101,102,138
	'87-91					135
Escalade	'07					134
	'02-06					134,137
	'99-00					134,137
Escalade ESV	'07					134
	'03-06					134,137
Escalade EXT	'07					148
	'02-06					148
Fleetwood 4dr	'93-95	✓	✓	✓	6	101,111,138
Seville, Seville STS	'98-03					135
	'92-97					133
STS	'06-07					135
SRX	'04-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128,129
XLR	'04-07					135,137

Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
Chevrolet						
Astro van	'90-05					137
Avalanche	'02-07					
Aveo 4dr	'07		✓		7	101,102,128,132
	'04-06		✓		8	101,128,132,147
Aveo 5dr	'04-06		✓		10	101,128,132,147
Beretta 2dr	'91-96		✓		6	101,105,132
Blazer 2dr	95-05					
Blazer 4dr	'95-02					
Camaro	'93-02					134
	'82-92					134
Caprice 4dr	'91-96	✓	✓	✓	6	101,105
Caprice wagon	'91-96					134
Cavalier	'88-94	✓	✓	✓	6	101,105
Cavalier 2dr	'95-04		✓		7	101,132,142
Cavalier 4dr	'95-04		✓		7	101,132,142
Cavalier wagon	'91-94	✓	✓	✓	9	101,105,127
Cavalier Z24	'82-94					134
Celebrity wagon	'90-91	✓	✓	✓	8	101,105,125,138
Celebrity, Eurosport	'88-91					135
Cobalt 2dr	'05-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
Cobalt 4dr	'05-07	✓	✓	✓	7	101,110,128
Colorado	'04-07					148
Corsica 4dr	'90-95	✓	✓	✓	6	101,105,127
Corsica hatchback	'90-95					134
Equinox	'05-07					134
Full Size Blazer	'91-94					148
Full Size Pickup	'79-87					
Full Size pickup, CK	'88-00					148
HHR	'06-07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
Impala	'06-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'00-05	✓	✓	✓	6	101,116,128,142
Lumina 2dr	'93-94	✓	✓	✓	6	101,108
	'90-92	✓	✓	✓	6	101,108
Lumina 4dr	'95-01	✓	✓	✓	6	101,108
	'90-93	✓	✓	✓	6	101,108
Lumina APV van	'90-96					134
Malibu	'04-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
Malibu 4dr	'97-03		✓		6	101,102,116,125,128,129,132
Malibu Maxx wagon	'04-07	✓	✓	✓	8	101,102,128
Metro 3dr	'98-01		✓		8	101,102,132
Metro 4dr	'98-01		✓		6	101,102,132,140
Monte Carlo	'06-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'00-05	✓	✓	✓	6	101,102,128
	'95-99					135
Prizm	'98-02		✓		7	101,102,116,128,132
S-10 Blazer 2dr	'83-94					135
S-10 Blazer 4dr	'83-94					135
S-10	'94-03					148
S-10	'83-93					148
Silverado	'07					148
Silverado/Silverado classic	'99-07					148
Spectrum 2dr	'85-88		✓		7	101,102,132,138
Spectrum 4dr	'85-88		✓		6	101,102,132
Suburban	'07					134
	'00-06		✓		10	101,106,121,132,138,143
	'92-99		✓		10	101,106,128,132,143
Tahoe	'07					134
	'00-06		✓		10	101,106,121,132,138,143
Tahoe 2dr	'95-99		✓		10	101,106,128,132,143
Tahoe 4dr	'95-99		✓		10	101,106,128,132,143
Tracker	'99-04					
TrailBlazer 4dr	'02-07					135,137
TrailBlazer EXT 4dr	'02-06					135,137
Uplander	'05-07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
Venture	'97-04	✓	✓	✓	10	101,106,121,138

Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
<b>Chrysler</b>						
300	'04-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
300M	'98-04	✓	✓	✓	6	101,102,128
Aspen	'07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
Cirrus	'95-00	✓	✓	✓	6	101,106,125
Concorde	'98-04	✓	✓	✓	6	101,102,128
	'93-97					133
Conquest	'85-89					134,135
Crossfire	'04-07					135
LeBaron 4dr	'94-96		✓		6	101,105,132
LeBaron coupe	'85-89		✓		6	101,105,132,138
LHS	'98-02	✓	✓	✓	6	101,102,128
New Yorker Fifth Ave	'92-93					133
	'91					135
New Yorker, LHS	'91-96					133
Pacifica	'04-07					134,135
PT Cruiser	'01-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128,129
Sebring 2dr (hardtop)	'01-06		✓		6	101,102,116,128,132
	'95-00					133,135
Sebring 4dr	'07					135
	'01-06		✓		6	101,102,116,128,132
Town & Country	'01-07	✓	✓	✓	10	101,102,121
	'96-00	✓	✓	✓	10	101,102,121,139
	'91-95	✓	✓	✓	10	101,102,121,139
Voyager/Gr. Voyager	'01-03	✓	✓	✓	10	101,102,121
<b>Daewoo</b>						
Lanos 3dr	'98-02		✓		6	101,102,121,128,132,143
Lanos 4dr	'98-02	✓	✓	✓	7	101,102,128
Leganza 4dr	'98-02	✓	✓	✓	7	101,102,128
Nubira 4dr	'98-02	✓	✓	✓	6	101,106,125,128
Nubira wagon	'98-02	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
<b>Dodge</b>						
Aries	'81-89					135
Avenger	'07					check for update
	'95-00					133,135
Caliber	'07	✓	✓	✓	9	101,102,121,128
Caravan/Gr. Caravan	'01-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
	'96-00	✓	✓	✓	10	101,102,121,139
	'90-95	✓	✓	✓	10	101,102,121,139
Charger	'06-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
Colt 2dr	'93-94					133
	'88-89	✓	✓	✓	9	101,102,140
Colt 4dr	'93-95	✓	✓	✓	6	101,102
Colt hatchback	'90-92	✓	✓	✓	8	101,102
Colt Vista wagon	'92-95	✓	✓	✓	9	101,105,121
	'88-91	✓	✓	✓	9	101,102,121
Dakota	'05-07					148
	'87-04					148
Daytona	'90-93		✓		6	101,105,121,132,138
Durango	'04-07	✓	✓	✓	11	101,112,121,125,128
	'98-03	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
Dynasty	'90-93	✓	✓	✓	6	101,105
Intrepid	'98-04	✓	✓	✓	6	101,102,128
	'93-97		✓		6	101,102,132
Magnum	'05-07	✓	✓	✓	9	101,102,121,128
Neon 2dr	'95-99		✓		6	101,102,132
Neon 4dr	'00-05					135
	'95-99		✓		6	101,102,132
Nitro	'07		✓	✓	11	101,102,121,128
Omni	'85-90		✓		7	101,109,121,132
Ram	'94-07					148
Shadow 2dr	'87-94					135
Shadow 4dr	'87-94					135
Spirit	'91-93		✓		6	101,112,132
Stratus 2dr	'01-06		✓		6	101,102,116,128,132
Stratus 4dr	'01-06		✓		6	101,102,116,128,132
	'95-00	✓	✓	✓	6	101,106,125

Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
Eagle						
Summit 2dr	'93-96					133
	'91-92	✓	✓	✓	8	101,102
Summit 4dr	'93-95	✓	✓	✓	6	101,102
	'89-92	✓	✓	✓	6	101,102
Summit wagon	'92-96	✓	✓	✓	9	101,105,121,138
Talon	'90-98					133,135
Ford						
Aerostar	'92-97		✓		10	101,102,132,138
Aspire 3dr	'95-97		✓		6	101,102,132,138
Aspire 5dr	'95-97		✓		6	101,102,132,138
Bronco, Full Size	'87-96					148
Contour	'95-00	✓	✓	✓	6	101,103,118
Crown Victoria	'92-07		✓		6	101,102,132
Crown Victoria, LTD	'88-91	✓	✓	✓	6	101,108
Escape	'01-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
Escort 3dr	'91-96	✓	✓	✓	7	101,103,138
Escort 4dr	'97-02		✓		7	101,103,116,125,128,132
	'91-96	✓	✓	✓	7	101,103,138
Escort hatchback	'87-90	✓	✓	✓	8	101,105,138
Escort wagon	'91-99	✓	✓	✓	9	101,102,121,138
Escort GT 2dr	'88	✓	✓	✓	5	101,103,125,138
Excursion	'00-05	✓	✓	✓	10	101,102,121
Expedition	'97-07					135
Expedition EL	'07					134
Explorer 2dr	'96-00	✓	✓	✓	9	101,108,121,139
	'91-95	✓	✓	✓	9	101,102,121,138
Explorer 4dr	'02-05	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
	'96-01	✓	✓	✓	9	101,108,121,138
	'91-95	✓	✓	✓	9	101,102,121,138
Explorer Sport	'01-03	✓	✓	✓	9	101,108,121,139
Explorer Sport Trac	'01-05					148
F-150	'04-06					148
F-150	'97-03					148
F-150 SuperCrew	'01-03					148
F-250/350	'99-03					148
Five Hundred	'05-07	✓	✓	✓	8	101,102,116,128
Focus 3dr	'00-07	✓	✓	✓	8	101,102,121,128
Focus 4dr	'00-07	✓	✓	✓	7	101,103,116,125,126,128
Focus 5dr	'02-07	✓	✓	✓	8	101,102,121,128
Focus wagon	'00-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
Freestar	'04-07	✓	✓	✓	11	101,106,121,128
Freestyle	'05-07					137
Full Size pickup	'79-96					148
Fusion	'06-07		✓		8	101,102,116,128,132
Mustang	'05-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'99-04					135
	'95-98	✓	✓	✓	6	101,112
Probe	'93-97					133
	'91-92	✓	✓	✓	6	101,108,138
Ranger	'83-07					148
Taurus 4dr	'00-06		✓		6	101,106,126,132
	'96-99		✓		6	101,106,126,132
	'92-95					135
	'86-91		✓		6	101,103,132,138
Taurus wagon	'96-06	✓	✓	✓	9	101,106,121
	'86-95	✓	✓	✓	8	101,102,121,138
Tempo 2dr	'90-94		✓		6	101,108,132,138
Tempo 4dr	'90-94		✓		6	101,108,132,138
Thunderbird	'02-05					135
	'89-94		✓		6	101,103,132,138
	'86-87					135
Windstar	'99-03	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
	'98					135
	'95-97					135
ZX2	'98-03		✓		7	101,103,116,125,128,132

Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
<b>Geo</b>						
Metro 2dr	'89-94					135
Metro 3dr	'95-97		✓		8	101,102,132
Metro 4dr	'95-97		✓		6	101,102,132,140
	'89-94					135
Prizm	'89-97		✓		6	101,102,132
Spectrum 2dr	'89-89		✓		7	101,102,132,138
Spectrum 4dr	'89-89		✓		6	101,102,132
Storm hatchback	'91-93		✓		8	101,102,132
Storm sport coupe	'90-93					134
Tracker 2dr (hard top)	'89-97					137
<b>GMC</b>						
Acadia	'07		✓	✓	9	101,102,121,128
Canyon	'04-07					148
Classic Sierra	'88-00					148
Denali	'01-04		✓		10	101,106,121,132,138,143
Denali XL	'00-04		✓		10	101,106,121,132,138,143
Envoy	'98-01					137
Envoy/Denali 4dr	'02-07					135,137
Envoy XL	'02-06					135,137
Envoy XUV	'04-05					135,137
Full Size Jimmy	'79-91					148
Full Size Pickup	'79-87					148
Jimmy 2dr	'95-01					134,135
Jimmy 4dr	'95-01					134,135
S-15 Jimmy	'92-94					134
S-15	'85-93					135
Safari van	'90-05					137
Sierra	'07					148
	'99-06					148
Sonoma	'94-04					148
Suburban	'92-99		✓		10	101,106,128,132,143
Yukon	'07					134
	'00-06		✓		10	101,106,121,132,138,143
Yukon	'99		✓		10	101,106,128,132,143
Yukon XL	'07					134
	'00-06		✓		10	101,106,121,132,138,143
<b>Honda</b>						
Accord 2dr	'03-07					135
	'98-02		✓		6	101,110,128,132
	'94-97	✓	✓	✓	5	101,102,138
	'90-93		✓		6	101,102,132
	'86-89	✓	✓	✓	6	101,103,138
Accord 4dr	'03-07	✓	✓	✓	8	101,102,128
	'98-02	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'94-97	✓	✓	✓	5	101,102,138
	'90-93		✓		6	101,102,132
	'86-89	✓	✓	✓	6	101,103,138
Accord hatchback	'86-89					134
Accord wagon	'91-93	✓	✓	✓	8	101,102,121,138
Civic 2dr	'06-07					135
	'01-05	✓	✓	✓	6	101,102,128
	'96-00		✓		6	101,102,132
	'92-95		✓		6	101,102,132
Civic Si 3dr	'02-05	✓	✓	✓	8	101,102,121,128
Civic 3dr	'96-00					135
	'92-95		✓		8	101,102,121,132,138
Civic 4dr	'06-07					135
	'01-05	✓	✓	✓	6	101,102,128
	'96-00		✓		6	101,102,132
	'92-95		✓		6	101,102,132
	'86-91	✓	✓	✓	6	101,102
Civic wagon	'88-91	✓	✓	✓	9	101,102
CRV	'07					144
	'02-06					
	'97-01					
CRX	'88-91					134
del Sol	'93-97		✓		5	101,110,125,126,132,138
Element	'03-07	✓	✓	✓	11	101,121,128,147
Fit	'07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128

Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
Fit sport	'07					134
Insight	'00-06					134,135
Odyssey	'05-07					134
	'95-04					135
Passport	'98-02		✓		8	101,102,121,132,138,143,144
	'94-97					134
Pilot	'03-07					134
Prelude	'97-01					135
	'92-96		✓		4	101,102,132,138
	'88-91		✓		6	101,103,125,132
	'85	✓	✓	✓	6	101,103,125
Ridgeline	'05-07					148
S2000	'00-07					135
Hummer						
H1/Hummer	'93-06					144
H2/H2 SUT	'03-07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128,129,144,148
H3	'05-07					
Hyundai						
Accent 3dr	'07					135
	'00-06	✓	✓	✓	8	101,102,128
	'95-99		✓		7	101,108,132,138
Accent 4dr	'06-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'00-05	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'95-99		✓		6	101,108,126,132,138
Azera	'06-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
Elantra 4dr	'07	✓	✓	✓	8	101,102,128
	'01-05	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'99-00	✓	✓	✓	7	101,102,126,128
	'92-98					133
Elantra wagon	'01-05					134,137
	'97-00					134
Entourage	'07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
Excel 2dr	'90-94		✓		7	101,108,132,138
Excel 4dr	'90-94	✓	✓	✓	6	101,102,138
	'88		✓		8	101,102,121,132
Excel 5dr	'89		✓		8	101,102,121,132,138
Santa Fe	'07					135
	'01-06	✓	✓	✓	9	101,102,121,138
Scoupe	'91-94	✓	✓	✓	5	101,102,138
Sonata	'06-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'02-05	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'99-01		✓		7	101,102,126,128,132
	'95-98		✓		6	101,108,126,132,138
	'92-93					133
Tiburon	'02-07	✓	✓	✓	7	101,102,121,128
	'97-01					133
Tuscon	'05-07	✓	✓	✓	10	101,102,128
Veracruz	'07					134
XG300/350	'01-05	✓	✓	✓	7	101,102,128
Infiniti						
FX35/45	'03-07					134
G20	'99-02					136
	'92-96		✓		6	101,103,132,138
G35 2dr	'03-07					135
G35 4dr	'07					check for update
	'03-06		✓		7	101,102,116,128,132
I30	'00-01	✓	✓	✓	6	101,103,125,128
	'95-99	✓	✓	✓	6	101,110,128
I35	'02-04	✓	✓	✓	6	101,103,125,128
J30	'92-98	✓	✓	✓	6	101,103,126
M30	'91-92					134
M35	'06-07	✓	✓	✓	8	101,102,128
M45	'06-07	✓	✓	✓	8	101,103,128
	'03-04					135



Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
Q45	'02-07					133
	'97-01					133
	'90-95	✓	✓	✓	6	101,103
QX4 w/o spare tire	'97-03	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
QX56	'04-07	✓	✓	✓	11	101,112,121,128
Isuzu						
Amigo	'99-01					
Ascender	'03-07					135,137
Axiom	'02-04	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
Hombre	'96-01					135
I-280/I-290	'06-07					148
I-350/I-370	'06-07					148
I-Mark 2dr	'86-89		✓		7	101,102,132,140
I-Mark 4dr	'86-89		✓		7	101,102,132,140
Impulse	'90-93					134
Oasis	'96-99					134
Truck	'81-87					148
Truck space cap	'89-94					148
Truck std. cab	'88-95					148
Rodeo	'98-04		✓		8	101,102,121,132,138,143,144
	'91-97					
Stylus	'91-93		✓		6	101,102,132
Trooper	'92-02					144
	'84-91					137
Jaguar						
S-Type	'00-03	✓	✓	✓	7	101,102,128
S-Type	'05-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
VDP Vanden Plas	'96-02	✓	✓	✓	6	101,128,130
XJ12 4dr	'94	✓	✓	✓	6	101,103
XJ6 4dr	'96-97	✓	✓	✓	6	101,128,130
	'89-95	✓	✓	✓	6	101,103
XJ8	'98-04	✓	✓	✓	6	101,128,130
XJS 2dr	'92-96	✓	✓	✓	6	101,103
XK8 2dr	'97-07					135
X-Type 4dr	'02-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
X-Type wagon	'05-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
Jeep						
Cherokee	'91-01	✓	✓	✓	8	101,109,121,139
CJ-7	'83-86					
Comanche	'86-94					148
Commander	'06-07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
Compass	'07	✓	✓	✓	9	101,102,121,128
Grand Cherokee	'05-07	✓	✓	✓	10	101,112,121,125,128,129
	'99-04		✓		10	101,102,121,132,138
	'92-98	✓	✓	✓	9	101,105,121,138
Grand Wagoneer	'84-92					137
Liberty	'02-07					
Patriot	'07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
Wrangler	'87-07					
Wrangler Unlimited	'04-07					
Kia						
Amanti	'04-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
Credos	'98-99					135
Optima 4dr	'07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'01-06	✓	✓	✓	7	101,102,128
Rio 4dr	'06-07	✓	✓	✓	8	101,102,128
	'01-05	✓	✓	✓	7	101,102,128
Rio 5 wagon	'06-07					134
	'02-05	✓	✓	✓	9	101,102,121,128
Rondo	'07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
Sedona	'06-07	✓	✓	✓	11	101,102,121
	'02-05	✓	✓	✓	10	101,102,121,138
Sephia	'98-01		✓		7	101,102,128,132,143
Sephia	'94-97					135
Sorento	'03-07	✓	✓	✓	10	101,103,121,125,128
Spectra 4dr	'04.5-06					137
	'00-04.5		✓		6	101,102,128,132,143
Spectra5	'05-07					134
Sportage	'05-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
	'95-02					

Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
Land Rover						
Discovery	'95-04					144
Freelander	'02-05					
LR2	'07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
LR3	'05-07	✓	✓	✓	11	101,128,147
Range Rover	'03-07					137
	'87-02					137
Range Rover Sport	'06-07					137
Lexus						
ES250	'90-91					135
ES300	'02-03	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'97-01		✓		6	101,103,125,126,132,138
	'92-96	✓	✓	✓	6	101,103
ES330	'04-06	✓	✓	✓	7	101,102,128
ES350	'07					check for update
GS300/350	'06-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'02-05	✓	✓	✓	6	101,103,138
	'98-01	✓	✓	✓	6	101,103,138
	'93-97					133
GS400	'98-01	✓	✓	✓	6	101,103,138
GS430	'06-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'02-04	✓	✓	✓	6	101,103,138
GX470	'03-07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
IS300 4dr	'01-05	✓	✓	✓	6	101,102,128
IS300 SportCross	'02-05					134,137
IS 250/350	'06-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
LS400	'95-00	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'90-94					133
LS430	'01-06	✓	✓	✓	7	101,102,128
LS460	'07	✓	✓	✓	7	101,102,128
LX 450	'96-97					135
LX 470	'98-07	✓	✓	✓	10	101,103,121,125,138
RX300	'98-03		✓		9	101,103,121,127,132,138
RX330/350	'04-07					134
RX400h	'06-07					134
SC300	'98-01					135
SC400	'98-01					135
	'91-93					135
SC430	'02-07					135
Lincoln						
Aviator	'03-05	✓	✓	✓	11	101,106,121,128
Continental	'98-02	✓	✓	✓	6	101,108
	'97-97		✓		7	101,106,132,138
	'90-96		✓		6	101,103,132,138
LS	'00-06	✓	✓	✓	7	101,103,128
Mark LT	'06-07					148
Mark VII	'89-92		✓		7	101,109,117,132,138
Mark VIII	'96-99	✓	✓	✓	6	101,103,117,125,128
	'93-95	✓	✓	✓	5	101,103,139
MKX	'07					135
MKZ	'07		✓		8	101,102,116,128,132
Navigator	'98-06					135
Town Car	'91-07	✓	✓	✓	6	101,102,128
Zephyr	'06		✓		8	101,102,116,128,132
Mazda						
3 4dr	'04-07		✓		9	101,102,128,132
3 5dr	'04-07	✓	✓	✓	9	101,102,128
323 3dr	'91-93	✓	✓	✓	7	101,103
5 5dr	'06-07					134,135
6 4dr	'03-07	✓	✓	✓	8	101,102,116,128
6 5dr	'04-07					135
6 wagon	'04-06	✓	✓	✓	10	101,102,128
626	'93-02					135
929	'92-96					133
B-Series	'94-07					
CX-7	'07	✓	✓	✓	9	101,102,121,128
CX-9	'07					135
Miata	'90-05		✓		5	101,103,126,132,138
Millenia	'95-02					133
MPV	'00-06	✓	✓	✓	10	101,102,121,128

Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
	'91-98	✓	✓	✓	10	101,102,121
MX-3	'92-96		✓		6	101,103,121,132
MX-5	'06-07					135
MX-6	'93-97		✓		4	101,108,132
Navajo	'90-95	✓	✓	✓	9	101,102,121,139
	'79-93					135
Protege 4dr	'99-03	✓	✓	✓	7	101,102,116,128
	'95-98	✓	✓	✓	6	101,102,126
	'90-94	✓	✓	✓	6	101,102,126
Protégé 5 wagon	'02-03					135,137
RX-7	'93-95					134
RX-8	'03-07					135
Tribute	'01-06	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
Mercedes-Benz						
190, C-Class 4dr	'92-00					133
300 wagon	'88-98	✓	✓	✓	8	101,102,121,138
300 CD	'87-87	✓	✓	✓	6	101,102,138
300 CE	'88-88	✓	✓	✓	6	101,102,138
300 SDL 4dr	'87-87	✓	✓	✓	6	101,109,138
300 SE	'92-99	✓	✓	✓	6	101,102,138
420 SEL	'88-88	✓	✓	✓	6	101,109,138
560 SEC	'89-89	✓	✓	✓	6	101,109,138
560 SEL	'92-96					133
560 SL 2dr	'87-87					133
C-Class 4dr	'05-07	✓	✓	✓	7	101,102,116,128
	'01-04	✓	✓	✓	7	101,102,128
C-Class coupe	'05-07	✓	✓	✓	7	101,102,116,128
	'02-04					134
C-Class wagon	'05-07					134
	'02-04					134
CLS class	'06-07					135
E-Class wagon	'98-05					134
G-Class	'02-05					135
M-Class	'06-07					134,137
	'98-05					134,137
R-class	'06-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
S-Class, 300-600	'00-05					no fit
Mercury						
Cougar	'99-02					135
	'89-98		✓		6	101,103,125,132,138
	'88					no fit
Mariner	'05-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
Grand Marquis	'92-07		✓		6	101,105,116,132
	'88-89	✓	✓	✓	7	101,108
Marauder	'03-04		✓		6	101,105,116,132
Milan	'06-07		✓		8	101,102,116,128,132
Monterey	'04-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,138
Montego	'05-07	✓	✓	✓	8	101,102,116,128
Mountaineer	'02-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
	'97-01	✓	✓	✓	10	101,102,121
Mystique	'95-00	✓	✓	✓	6	101,103,118
Sable 4dr	'00-05		✓		6	101,106,126,132
	'96-99		✓		6	101,106,126,132
	'92-95					135
	'86-91		✓		6	101,103,132,138
Sable wagon	'96-05	✓	✓	✓	9	101,106,121
	'85-95	✓	✓	✓	8	101,102,121,138
Topaz 4dr	'90-94		✓		6	101,108,132,138
Tracer 4dr	'97-99					135
	'91-96	✓	✓	✓	6	101,102,138
Tracer wagon	'91-99	✓	✓	✓	9	101,102,121,138
Villager	'99-02	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
	'93-98		✓		10	101,102,121,126,132,138
Mini						
Cooper	'07					check for update
	'03-06					135

Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
Mitsubishi						
3000GT	'91-99					134,135
Diamante 4dr	'97-04	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'91-96	✓	✓	✓	5	101,108,126,138
Diamante wagon	'94-96	✓	✓	✓	8	101,102,121,127
Eclipse	'06-07					134,135
	'95-03					134,135
Endeavor	'04-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
Expo/Expo LRV	'92-95	✓	✓	✓	9	101,102,121,138
Galant	'04-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'97-03	✓	✓	✓	6	101,102,128
	'94-96	✓	✓	✓	5	101,102,138
	'90-93	✓	✓	✓	5	101,102,138
	'85-88	✓	✓	✓	5	101,108,114
Galant GTZ	'99-03					135
Lancer 4dr	'02-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
Lancer Sportback	'04					134
Mirage 2dr	'00-02	✓	✓	✓	6	101,108,128
	'97-99					133
	'93-96					133
	'89-92	✓	✓	✓	8	101,102
	'85-88					133
Mirage 4dr	'00-01	✓	✓	✓	6	101,108,128
	'97-99					133
	'93-94	✓	✓	✓	5	101,102,138
	'89-92	✓	✓	✓	5	101,102,138
	'87-88					133
Montero	'90-06					
Montero 2dr	'84-90					137
Montero Sport	'97-04		✓		9	101,102,121,132,138
Outlander	'07					134
	'03-06					134
pickup	'83-96					
Precis 2dr	'90-93	✓	✓	✓	7	101,108,138
Raider	'06-07					148
Starion	'85-89					134,135
Nissan						
200SX	'95-98		✓		6	101,102,132,138
240SX coupe	'93-93					134
300ZX	'90-93		✓		6	101,103,128,132,143
350Z	'03-06					133
Altima	'07	✓	✓	✓	8	101,102,128
	'02-06	✓	✓	✓	7	101,102,138
	'98-01	✓	✓	✓	6	101,102,139,140
	'93-97	✓	✓	✓	5	101,102,140
Armada	'04-07	✓	✓	✓	11	101,112,121,128
Frontier	'05-07					148
	'98-04					148
Maxima 4dr	'04-07	✓	✓	✓	8	101,102,128
	'00-03	✓	✓	✓	6	101,103,125,128
	'95-99					135
	'87-94	✓	✓	✓	6	101,103
Maxima wagon	'87-88	✓	✓	✓	8	101,102,121,138
Murano	'03-07					134
NX 1600, 2000	'92-94	✓	✓	✓	6	101,103,121
Pathfinder w/spare	'96-01					
Pathfinder	'05-07	✓	✓	✓	11	1,2,21,28
	'96-04	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
Pathfinder w/o spare	'92-95		✓		10	101,103,121,127,132,138
	'74-97					135
Pulsar	'87-88		✓		6	101,105,132
Quest	'04-07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
	'99-02	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
	'93-98		✓		10	101,102,126,132,138
Sentra 2dr	'95-99		✓		6	101,102,132,138
	'91-94	✓	✓	✓	6	101,102,138
	'90	✓	✓	✓	6	101,102,138
Sentra 4dr	'07		✓	✓	8	101,102,128
	'00-06	✓	✓	✓	7	101,102,116,128
	'95-99		✓		6	101,102,132,138
	'91-94	✓	✓	✓	6	101,102,138

Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
	'90	✓	✓	✓	6	101,102,138
Stanza 4dr	'91-92	✓	✓	✓	6	101,103
Titan Pick-up	'04-07					148
Xterra	'05-07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
	'00-04	✓	✓	✓	9	101,121,125,128,130
Versa 5dr	'07	✓	✓	✓	9	101,102,121,128
Versa 4dr	'07	✓	✓	✓	8	101,102,128
Oldsmobile						
98 Regency	'92-98	✓	✓	✓	7	101,126,130
Achieva 4dr	'92-98	✓	✓	✓	6	101,102
Alero 2dr	'99-04					135
Alero 4dr	'99-04					135
Aurora	'01-03	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'95-00					135
Bravada	'02-04					135,137
	'96-01					135,137,144
	'91-94					134
Custom Cruiser wagon	'92-95					135
Cutlass	'97-99	✓	✓	✓	6	101,128,142
Cutlass Ciera 4dr	'92-96					133
Cutlass Cruiser wagon	'90-95					134
Cutlass Supreme 2dr	'88-89					135
Cutlass Supreme 4dr	'92-97		✓		6	101,108,132
Delta 88 Royale	'92-99	✓	✓	✓	6	101,105
Intrigue 4dr	'97-02					135
LSS	'96-99	✓	✓	✓	6	101,105,128
Silhouette	'97-04	✓	✓	✓	10	101,102,121,138
Silhouette	'90-96					137
Peugeot						
405 wagon	'88-91	✓	✓	✓	8	101,102,121,129
Plymouth						
Acclaim	'91-95		✓		6	101,105,132,138
Breeze	'96-00	✓	✓	✓	6	101,105,128
Colt 2dr	'93-94					133
Colt 4dr	'93-94	✓	✓	✓	6	101,102
Colt hatchback	'90-92	✓	✓	✓	8	101,102
Colt Vista wagon	'92-94	✓	✓	✓	9	101,105,121
	'89-91	✓	✓	✓	9	101,102,121
Horizon	'85-90	✓	✓	✓	7	101,109,121
Laser	'89-94					134
Neon 2dr	'95-99		✓		6	101,102,132
Neon 4dr	'00-01					135
	'95-99		✓		6	101,102,132
Sundance 4dr	'87-94					134
Voyager/Gr. Voyager	'96-00	✓	✓	✓	10	101,102,121,139
	'90-95	✓	✓	✓	10	101,102,121,139
Pontiac						
Aztec	'01-05		✓		10	101,112,121,125,132,138,143
Bonneville	'00-05					135
	'94-99		✓		6	101,110,116,132
	'87-89					135
Firebird	'79-02					134
G5 coupe	'07	✓	✓	✓	7	101,102,128
G6 coupe	'06-07					134
G6 4dr	'05-07					135
Grand Am 2dr	'98-05		✓		5	101,126,128,132,142
	'92-97					135
	'90	✓	✓	✓	6	101,109
Grand Am 4dr	'99-03		✓		5	101,126,128,132,142
	'92-97					135
Grand Prix 2dr	'97-02	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'88-96	✓	✓	✓	6	101,108
Grand Prix 4dr	'04-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'97-03	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'88-96	✓	✓	✓	6	101,108
GTO	'04-06					146
LeMans	'88-93	✓	✓	✓	7	101,102,138
Montana	'99-05	✓	✓	✓	10	101,102,121,138
Montana SV6	'05-06	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
Solstice	'06-07					137
Sunbird 2dr	'91-94	✓	✓	✓	6	101,110


Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
Sunbird 4dr	'91-94	✓	✓	✓	6	101,110
Sunfire 2dr	'95-05		✓		7	101,132,142
Sunfire 4dr	'95-02		✓		7	101,132,142
Torrent	'06-07					134
Trans Sport	'97-98	✓	✓	✓	10	101,102,121,138
Trans Sport	'90-96					137
Vibe	'03-07	✓	✓	✓	9	101,102,121,138
Porsche						
Cayenne	'03-07					147
Saab						
9-2x	'04-06					134
9-3 3dr	'99-02	✓	✓	✓	7	101,102,121,138
9-3 4dr	'06-07					134
	'03-05	✓	✓	✓	8	101,102,128
9-3 convertible	'03-05	✓	✓	✓	7	101,102,128
9-3 5dr	'99-02	✓	✓	✓	7	101,102,121,138
9-3 SportCombi	'06-07					134
9-5 4dr	'99-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
9-5 wagon	'99-07					137
9-7x	'05-06					135,137
900 2dr	'84-89					135
900 3dr	'94-98	✓	✓	✓	7	101,102,121,138
900 4dr	'89-93	✓	✓	✓	7	101,103
900 5dr	'94-98	✓	✓	✓	7	101,102,121,138
900 convertible	'95		✓		6	101,102,132,138
9000 4dr	'90-97		✓		6	101,102,132
9000 hatchback	'86-97					134
Saturn						
Aura	'07					133
Ion 2dr	'03-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
Ion 4dr	'03-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
LS 4dr	'00-04	✓	✓	✓	7	101,102,128
LW wagon	'00-04	✓	✓	✓	9	101,121,128,142
Relay	'05-07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
SC 2dr	'97-02					135
	'91-96					133
SC 3dr	'97-02					135
Sky	'07					146
SL 4dr	'96-02		✓		6	101,108,132
SL 4dr	'92-95		✓		6	101,105,132
SW wagon	'93-01		✓		8	101,102,121,126,132
Vue	'02-07	✓	✓	✓	11	101,112,121,128
Scion						
tC	'04-07					134
xA	'04-07	✓	✓	✓	9	101,102,121,128
xB	'08	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
	'04-07					135
xD	'08		✓		10	101,102,116,121,128,132
Subaru						
Baja	'03-07					148
Forester	'03-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
	'98-02	✓	✓	✓	9	101,102,128
Impreza 2dr	'95-01		✓		6	101,111,132
Impreza 4dr	'93-01		✓		5	101,102,132,139
Impreza/Outback wagon	'93-99		✓		9	101,102,121,128,132,143
Impreza/ WRX 4dr	'02-07	✓	✓	✓	6	101,102,128
Impreza/ WRX wagon	'02-07	✓	✓	✓	8	101,102,121,127,128
Justy	'89-93	✓	✓	✓	7	101,102,121
Legacy 4dr	'05-07	✓	✓	✓	8	101,128,132,147
	'00-04	✓	✓	✓	7	101,102,128,129
	'95-99		✓		6	101,103,132,138
	'90-94		✓		6	101,103,132
Legacy wagon	'05-07					135
	'00-04	✓	✓	✓	9	101,102,121,128
	'90-94	✓	✓	✓	9	101,102,138
Legacy/Outback wagon	'95-99	✓	✓	✓	8	101,102,121,138
Loyale 2dr	'90-92	✓	✓	✓	6	101,103
Loyale 4dr	'90-92	✓	✓	✓	6	101,103
Loyale wagon	'90-94	✓	✓	✓	9	101,102,121,138
Outback 4dr	'05-07	✓	✓	✓	8	101,128,132,147
	'00-04	✓	✓	✓	7	101,102,128,129

Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
Outback wagon	'05-07					134
	'00-04	✓	✓	✓	9	101,102,121,128
Outback Sport	'02-04	✓	✓	✓	8	101,102,121,127,128
Outback Sport	'00-01		✓		9	101,102,121,128,132,143
SUS 4dr	'98-99					136
SVX	'92-93					135
Tribeca	'06-07					134
Suzuki						
Aerio 4dr	'02-07					101,102,128
Aerio SX 5dr	'02-06					134
Esteem 4dr	'95-02		✓		6	101,102,132,138
Esteem wagon	'98-02		✓		9	101,102,121,128,132
Forenza 4dr	'04-07					135
Forenza wagon	'05-07	✓			8	101,102,128,132
Reno	'05-07	✓	✓	✓	8	101,102,128
Sidekick 2dr	'91-98					
Sidekick 4dr	'91-98					
Swift 2dr	'91-94		✓		5	101,102,132,138
Swift 3dr	'95-01		✓		8	101,102,132
Swift 4dr	'91-94		✓		5	101,102,132,138
SX4	'07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
Verona	'04-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
Vitara/Grand Vitara	'06-07					
	'99-05					
XL-7	'07	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
	'01-06					
Toyota						
4 Runner	'03-07	✓	✓	✓	10	101,104,121,128,145
4 Runner 2dr	'90-95					137
4 Runner 4dr	'96-02	✓	✓	✓	10	101,102,121,127,128
Avalon	'06-07		✓		7	101,102,116,128,132
	'00-05	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'95-99					133
Camry 2dr	'92-96	✓	✓	✓	6	101,103,125
Camry 4dr	'07					133
	'02-06	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'97-01		✓		6	101,106,125,132,138
	'92-96	✓	✓	✓	6	101,103,125
	'89-91	✓	✓	✓	5	101,108,138
Camry wagon	'92-96	✓	✓	✓	9	101,102,121
	'88-91	✓	✓	✓	9	101,108,121
Celica	'00-05					135,136
Celica 2dr	'94-99		✓		5	101,103,121,132,138
	'90-93	✓	✓	✓	6	101,103,126,138
Celica 3dr	'94-99		✓		5	101,103,121,132,138
	'90-93	✓	✓	✓	6	101,103,126,138
Celica coupe	'86-89	✓	✓	✓	6	101,103
Corolla 4dr	'03-07	✓	✓	✓	8	101,102,128
	'98-02		✓		7	101,102,128,132
	'93-97		✓		6	101,102,126,132
	'89-92		✓		6	101,102,132
Corolla wagon	'93-96	✓	✓	✓	8	101,103,121,138
	88-92	✓	✓	✓	8	101,103,121,138
Echo 2dr	'00-06					135
Echo 4dr	'00-06					135
FJ Cruiser	'06-07					144
Highlander	'01-07	✓	✓	✓	10	101,102,121,127,128
Land Cruiser	'98-07					135
Matrix	'03-07	✓	✓	✓	9	101,102,121,138
MR-2	'90-93					133
MR2 Spyder	'00-05					135
Paseo	'92-97		✓		6	101,102,132,138
Paseo convertible	'97					135
Pickup	'79-89					148
Pickup (small)	'89-96					148
Pickup (Standard)	'89-94					148
Previa	'91-97	✓	✓	✓	9	101,103,125,138
Prius	'04-07	✓	✓	✓	8	101,103,121,125,128
	'01-03					135
RAV4	'06-07					144
	'01-05					


Make/Model	Years	960	961xt	962xt	Setting	Fit tips
	'96-00					
Sequoia	'01-07	✓	✓	✓	9	101,102,121,127,138
Sienna	'04-07	✓	✓	✓	11	101,102,121,128
	'98-03	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
Solara	'04-06		✓		7	101,102,128,132
	'99-03		✓		5	101,102,128,132
Supra	'84-91					135
T100	'93-98					148
Tacoma	'95-07					148
Tercel 2dr	'91-99	✓	✓	✓	6	101,102
	'90		✓		8	101,103,132
Tercel 4dr	'91-99	✓	✓	✓	6	101,102
Tercel wagon	'85-88	✓	✓	✓	9	101,102,139
Tundra	'07					148
	'99-06					148
Yaris 2dr	'07	✓	✓	✓	10	101,103,121,125,128
Yaris 4dr	'07	✓	✓	✓	7	101,103,125,128,132
Volkswagen						
Beetle convertible	'03-07					135
Beetle hard top	'98-07					135
Cabriolet	'84-98					137
Corrado	'90-94		✓		6	101,112,121,125,132,138
Eos	'07					check for update
Fox	'89	✓	✓	✓	5	101,102,138
Golf	'89-92		✓		7	101,102,121,132,138
Golf (Type III)	'93-99		✓		8	101,102,132,138
Golf (Type IV)	'99-05	✓	✓	✓	8	101,102,121,128
GTI 3dr	'89-92		✓		7	101,102,121,132,138
Jetta 4dr	'89-92		✓		6	101,103,132,140
Jetta wagon	'01-05	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
Jetta (Type III) 4dr	'93-99		✓		6	101,102,132,138
Jetta (Type IV) 4dr	'99-05	✓	✓	✓	7	101,102,128
Jetta (Type V)	'06-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
Passat 4dr	'06-07					135
	'98-05	✓	✓	✓	6	101,102,128
	'92-97					133
	'90-91	✓	✓	✓	5	101,103,138
Passat wagon	'07					134
	'02-05	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
	'98-01	✓	✓	✓	10	101,102,121,128
	'90-97	✓	✓	✓	9	101,102,121,138
Phaeton	'04-06	✓	✓	✓	7	101,112,128
Rabbit	'06-07		✓	✓	9	101,102,121,128
Scirocco	'87-89	✓	✓	✓	6	101,103,121,138
Touareg	'04-07					134
Vanagon Van	'80-91					146
Volvo						
240/260 4dr	'80-91	✓	✓	✓	6	101,102,138
240/260 wagon	'85-91		✓		10	101,102,121,132,130
740/760 4dr	'90	✓	✓	✓	6	101,102
	'84-89	✓	✓	✓	6	101,109
740/760/940/960 wagon	'84-97		✓		10	101,102,121,132,130
740/960 4dr	'91-97		✓		6	101,102,132,138
850 4dr	'93-97		✓		6	101,102,132,138
850 wagon	'94-97					137
C70	'06-07					137
	'98-05	✓	✓	✓	6	101,110,128
S40	'04-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'00-03	✓	✓	✓	7	101,108,128
S60	'01-07	✓	✓	✓	7	101,102,128
S70	'98-00		✓		6	101,102,132,138
S80	'07	✓	✓	✓	7	101,102,128
	'99-06	✓	✓	✓	7	101,102,128
S90	'98-00		✓		6	101,102,132,138
V40	'00-04	✓	✓	✓	8	101,102,121,128
V50	'05-07	✓	✓	✓	6	101,102,121,128
V70	'98-07					134,137
V90	'98-00					137
XC90	'03-07					137
501525809						




# 1




# 2



# 3



- **Remove both 2 Wing Adjustment Knobs and adjust to correct fit numbers.**
- Retirez les deux écrous de réglage à 2 ailettes et serrez et ajustez aux numéros de réglage corrects.
- Saque ambas perillas de ajuste de 2 alas y gradúe a los números de ajuste correctos.



- **Insert both 2 Wing Adjustment Knobs and tighten until knobs are fully seated against fit dial. Be careful not to cross thread.**
- Introduisez les deux écrous à ailettes et serrez jusqu'à ce que les écrous soient complètement contre le cadran de réglage. Veillez à ne pas fausser le filetage.
- Introduzca ambas perillas de ajuste de 2 alas y apriete hasta que las perillas estén completamente asentadas contra el selector de ajuste. Tenga cuidado de no correr la rosca.
- **If having trouble installing knobs place rack on its side.**
- Si vous rencontrez des difficultés à installer les écrous à ailettes, placez le porte-vélo sur son côté.
- Si tiene problemas para instalar las perillas, coloque la parrilla de lado.
- **Check 2 Wing Adjustment Knobs periodically during use and retighten if needed.**
- Vérifiez régulièrement les deux écrous de réglage à 2 ailettes pendant l'utilisation et resserrez s'il le faut.
- Compruebe las perillas de ajuste de 2 alas de forma periódica mientras usa el portabicicletas y, si es necesario, vuelva a apretarlas.


# 4

## a


- With buttons squeezed in, firmly slide carrier arms into the hub.
- Avec les boutons suffisamment enfoncés, faites coulisser fermement les bras de support dans le moyeu.
- Con los botones apretados, firmemente meta los brazos del portabicicletas al centro de conexión.

## b

- Rotate arm until button engages in the hub.
- Tournez le bras de façon à engager le bouton dans le moyeu.
- Rotee el brazo hasta que el botón se enganche al centro de conexión.




## c



## c

- Ensure that buttons are visibly engaged in the hub when finished.
- Une fois terminé, assurez-vous visuellement que les boutons sont bien engagés dans le moyeu.
- Asegúrese que los botones estén visiblemente enganchados en el centro de conexión al terminar.

# 5



- Mount carrier to the back of vehicle. Refer to Fit Tips for specific placement instructions.
- Installez le porte-vélo à l'arrière du véhicule. Référez-vous aux Conseils de réglage pour déterminer l'emplacement exact.
- Monte el portabicicletas en la parte trasera de su vehículo. Refiérase a los puntos de encaje para obtener instrucciones específicas de colocación.

**NOTE:**

**Arms should be level or pointing slightly upward.**



**REMARQUE:**

Les bras de support doivent être à l'horizontale ou pointés légèrement vers le haut.

**Nota:**

Los brazos deben estar nivelados o apuntando ligeramente hacia arriba.

# 6



## a

- **Attach top strap according to the Fit Tips for your car.**
- Installez les sangles supérieures conformément aux Concoils de réglage s'appliquant à votre véhicule.
- Sujete la correa superior de acuerdo a los puntos de encaje para su carro.

## b

- **Tighten top straps, by pulling on the loose end, so the carrier stays in position.**
- Serrez les sangles supérieures de façon à ce que le porte-vélo demeure en position.
- Para asegurar que el portabicicletas permanezca en su posición, apriete las correas, tirando el lado suelto de éstas.

**NOTE:** If versa clip is required for proper mounting, go to step 14 before continuing.

**REMARQUE:** Si un crochet Versa-Clip est nécessaire pour une installation correcte, veuillez passer à l'étape 14 avant de continuer.


**Nota:** Si un Versa Clip es requerido para el montaje apropiado, vea el paso 14 antes de continuar.

**NOTE:** Tighten straps only enough to hold rack in place without changing its position as instructed in the fit tips.

**REMARQUE:** Ne tendez les sangles que pour maintenir le porte-vélo en place, sans le déplacer, comme indiqué dans les conseils de réglage.

**NOTA:** Apriete las correas solamente lo suficiente para que la parrilla permanezca en su sitio sin cambiar su posición según se indica en los consejos de ajuste.


# 7



- **Attach bottom straps (narrow, grey hooks) according to the Fit Tips for your car. Always make sure that straps are out of the way of hot exhaust gases and not in contact with the muffler or exhaust pipe.**
- Installez les sangles inférieures conformément aux Concoils de réglage s'appliquant à votre véhicule. Assurez-vous que les sangles n'entrent pas en contact avec le tuyau d'échappement ni avec le silencieux.
- Enganche las correas inferiores (gancho gris delgado) de acuerdo a los puntos de encaje de su carro. Asegúrese siempre de que las correas estén lejos de las emisiones de gases calientes y de que no estén en contacto con el tubo de escape.

- **Be sure lower arm is in correct position.**
- Assurez-vous que le bras inférieur est en position correcte.
- Asegúrese que el brazo inferior está en la posición correcta.


# 8




- **Attach side straps to side seams of trunk, hatch, or door.**
- Fixez les sangles latérales sur les côtés du coffre, du hayon ou de la porte.
- Enganche las correas laterales a las grietas del portamaletas o puerta trasera.

# 9

- **Retighten all straps to ensure a snug fit to vehicle.**
- Resserrez fermement toutes les sangles pour assurer une fixation correcte sur le véhicule.
- *Apriete una vez más para asegurar un buen calce en su vehículo.*
- **Roll up loose strap ends and secure.**
- Enroulez les bouts libres des sangles.
- *Enrolle los extremos sueltos de las correas.*




# 10




- **Cradles can be either rotated or shifted on bars to accommodate different bike geometries.**
- Les berceaux peuvent être soit tournés soit changés sur les barres pour les adapter aux différentes géométries de vélos.
- *Las cunas se pueden girar o deslizar en las barras para acomodar bicicletas de geometrías diferentes.*
- **Alternate direction of bikes when loading.**
- Alternez le sens des vélos lors du chargement.
- *Alternar la dirección de las bicicletas cuando se carguen.*

# 11



- **Ensure straps are tightened securely around bike.**
- Vérifiez si les sangles sont bien serrées autour des vélos.
- *Asegúrese de que las correas de las abrazaderas estén apretadas alrededor de los tubos de sus bicicletas.*

# 12




- **Mount second and third bike in the opposite directions. Ensure cradle straps are tightened securely around each bike.**
- Placez la deuxième et la troisième bicyclettes en direction opposée. Vérifiez si les sangles sont bien serrées autour du vélo.
- *Monte la segunda y tercera bicicleta en direcciones opuestas. Asegúrese que las correas estén apretadas a sus bicicletas.*
- **Use the strap provided to secure the bikes to each other and to lower arms of rack.**
- Utilisez la sangle fournie pour fixer les vélos entre eux et au bras inférieur du porte-vélo.
- *Use la correa que se proporciona para fijar las bicicletas unas con la otras y para bajar los brazos de la parrilla.*
- **After bikes are mounted re-check the tightness of all straps.**
- Une fois les vélos montés, vérifiez une nouvelle fois le serrage de toutes les sangles.
- *Después de haber montado las bicicletas vuelva a comprobar que las correas estén bien apretadas.*



# 13


- **Squeeze buttons on hub to release arms.**
- Pressez les boutons dans le moyeu afin de libérer les bras.
- *Apriete los botones en el centro de conexión para librar los brazos.*
- **Rotate arms down.**
- Tournez les bras du support vers le bas.
- *Gire los brazos hacia abajo.*
- **Ensure buttons are engaged in hub when finished.**
- Assurez-vous que les boutons sont correctement enclenchés dans le moyeu une fois l'opération terminée.
- *Al final, asegúrese de que los botones estén enclanchados en el centro de conexión.*



# 14


## VERSA CLIP USE / INSTALLATION AVEC LE CROCHET VERSA-CLIP / INSTRUCCIONES DE USO DE VERSA CLIP

**a**




- **Remove upper strap from carrier buckle. Thread loose end through slot in hook.**
- Retirez la sangle supérieure de la boucle. Enfilez l'excédant de la sangle dans la fente du crochet.
- *Remueva la correa superior, de la hebilla del portabicietas.*

**b**




- **Pull strap through.**
- Tirez la sangle.
- *Pase la correa a través del gancho.*

**c**



- **Open hatch/trunk. Hang hook inside trunk or vehicle.**
- Ouvrez le hayon / coffre. Suspendez le crochet à l'intérieur du coffre ou du véhicule.
- *Abra el portamaletas o puerta trasera. Cuelgue el gancho dentro del portamaletas de su vehículo.*


**d**



- **Close hatch, pull strap tight and install carrier (steps 6–9).**
- Refermez le coffre/hayon, tirez la sangle et installez le porte-vélo.
- *Cierre el portamaletas, recoja la correa e instale el portabicietas.*


# 15

## NO SWAY CAGE / CAGE DE STABILISATION / JAULA INAMOVIBLE



- With bike positioned in T3 Cradle and strap secured, position **No Sway Cage** beneath the T3 cradle.
- Le vélo étant placé dans le berceau T3 et la sangle fixée, positionnez la cage de stabilisation sous le berceau T3.
- Cuando la bicicleta esté colocada en la cuna T3 y la correa esté fija, coloque la jaula inamovible debajo de la cuna T3..

# 16




- With No Sway Cage clamps in the open position, install cage on the hitch arm beneath the T3 cradle.
- Les fixations de la cage de stabilisation étant ouvertes, installez la cage sur le bras d'attelage, sous le berceau T3.
- Con las abrazaderas de la jaula inamovible en posición abierta, instale la jaula en el brazo de enganche por debajo de la cuna T3.
- Ensure that the center fin of the No Sway Cage is seated in the center channel of the T3 cradle as illustrated.
- Assurez-vous que l'ailette centrale de la cage de stabilisation est dans le canal central du berceau T3 comme indiqué.
- Asegúrese de que la aleta central de la jaula inamovible quede asentada en el canal central de la cuna T3, según se muestra en el dibujo.
- Close both clamps around hitch arm until you hear a click.
- Fermez les deux fixations autour du bras d'attelage, jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
- Cierre las dos abrazaderas alrededor del brazo de enganche hasta que escuche un clic.

**NOTE:** To adjust cradle up and down bike arm No Sway Cage must be removed first.

**REMARQUE:** La cage de stabilisation doit être retirée pour pouvoir régler le berceau vers le haut ou vers le bas du bras pour vélo.

**NOTA:** Para ajustar la cuna hacia arriba y hacia abajo por el brazo de la bicicleta primero debe quitarse la jaula inamovible.

# 17



- Install No Sway Cage Strap around the vertical bicycle tube and tighten securely.
- Installez la cage de stabilisation autour du tube vertical du cadre du vélo et serrez bien.
- Instalar la correa de la jaula inamovible alrededor del tubo vertical de la bicicleta y apriételo bien.

## THULE RACK GUIDELINES

When using Thule Car Racks and accessories, the user must understand the precautions. The points listed below will assist you in using the rack system and will encourage safety.

Please review the instructions and warranty carefully. Assembly and installation are the end user's responsibility and beyond Thule's control. Therefore, Thule exclusively limits its warranty to the repair or replacement of a defective Thule product for up to five years from retail purchase. Damage to your vehicle, cargo, or to any person or property is excluded.

- Make sure all knobs, bolts, screws, straps, and locks are firmly attached, tightened and locked before every trip. Knobs, bolts, screws, straps, and locks must be periodically inspected for signs of wear, corrosion, and fatigue. Check your load at stops during the trip to insure continued fastening security.
- Remove your Thule rack and accessories when they are not in use and before entering automatic car washes.
- For safety to your vehicle and rack system, obey all posted speed limits and traffic cautions. Adapt your speed to the conditions of the road and the load being carried.
- Do not use Thule Car Racks and accessories for purposes other than those for which they were designed. Do not exceed their carrying capacity. Failure to follow these guidelines or the product's instructions will void the warranty.
- Consult with your Thule dealer if you have any questions regarding the operations and limits of Thule products. Review all instructions and warranty information carefully.
- The vehicle hatch/gate MUST NOT BE OPENED WHEN THE RACK IS ON THE VEHICLE as this action could cause damage to your vehicle and will void your warranty.

## DIRECTIVES POUR SUPPORT THULE

Lorsque vous utilisez les supports Thule pour voitures et leurs accessoires, vous devez observer les précautions suivantes. Elles vous permettront d'utiliser le support en toute sécurité.

Veuillez lire attentivement les instructions et la garantie. L'utilisateur final est responsable du montage et de l'installation qui ne sont pas du ressort de Thule. Cette dernière limite donc exclusivement sa garantie à la réparation ou au remplacement de ses produits défectueux pendant une période allant jusqu'à cinq ans à compter de la date d'achat. Ladite garantie exclut tout dégât éventuel subi par votre véhicule ou votre chargement, ainsi que tout dommage corporel ou matériel.

- Avant de prendre la route, assurez-vous que les molettes, les boulons et les vis sont bien serrés, les sangles bien attachées et les dispositifs de verrouillage fermés à clés. Examinez régulièrement ces éléments afin de déceler tout signe d'usure, de corrosion ou de fatigue. Vérifiez votre chargement à tous les arrêts pendant votre voyage afin de vous assurer qu'il est bien attaché.
- Retirez votre support Thule et ses accessoires lorsque vous ne les utilisez pas et avant de passer au lave-auto.
- Pour la sécurité de votre véhicule et de votre support, respectez les limites de vitesse et les panneaux de signalisation routière. Adaptez votre vitesse en fonction de l'état de la route et de la charge transportée.
- N'utilisez pas les supports Thule ni leurs accessoires à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Ne dépassez pas leur capacité de charge maximale. La garantie sera nulle et non avenue en cas de non respect de ces consignes et des instructions spécifiques au produit.
- Consultez votre revendeur Thule pour toute question sur le fonctionnement et les limites des produits Thule. Lisez attentivement toutes les instructions et les informations de la garantie.
- Le hayon/coffre du véhicule NE DOIT PAS ÊTRE OUVERT SI LE PORTE-VÉLO SE TROUVE SUR LE VÉHICULE, le véhicule pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.

## DIRECTRICES PARA LAS PARRILLAS THULE

Cuando use parrillas para autos de Thule y sus accesorios, debe entender las precauciones. Los puntos subsiguientes le ayudarán a usarlos sistemas de parrillas y fomentarán su seguridad.

Por favor revise las instrucciones de uso y la garantía cuidadosamente. El montaje e instalación de nuestro producto son responsabilidad del usuario final y están fuera del control de Thule. Por lo tanto, Thule limita exclusivamente su garantía a la reparación o reemplazo de productos defectuosos de Thule hasta 5 años a partir de la fecha de compra. Se excluyen los daños a su vehículo, carga, o a cualquier propiedad o persona.

- Quite la parrilla Thule y sus accesorios cuando no estén siendo usados, y antes de entrar un lava-autos automático.
- Para añadir seguridad a su vehículo y a su sistema de parrillas, obedezca todas las señales de velocidad y precauciones de tránsito. Ajuste su velocidad a las condiciones de la carretera y la carga que lleve.
- No use las parrillas de Thule y los accesorios por propósitos por los que no fueron diseñados. No sobrepase la capacidad de transporte del auto. La garantía será cancelada si los puntos o instrucciones mencionados no son seguidos.
- Si tiene preguntas en respecto al uso y las imitaciones de los productos Thule, consulte con su vendedor de Thule cercano. Por favor revise todas las instrucciones e información de la garantía cuidadosamente.
- La puerta o compuerta trasera del vehículo NO DEBE ABRIRSE CUANDO EL PORTABICICLETAS ESTÉ COLOCADO EN EL VEHÍCULO, ya que esto podría causar daños en su vehículo y anularía la garantía.



Made in U.S.A.  
THULE INC., 42 SILVERMINE RD.  
SEYMOUR, CT 06483  
www.thule.com

FABRIQUÉ AUX É.-U.  
THULE INC., 42 SILVERMINE RD.  
SEYMOUR, CT 06483  
www.thule.com

Hecho en E.U.A.  
THULE INC., 42 SILVERMINE RD.  
SEYMOUR, CT 06483  
www.thule.com

# THULE CAR RACK SYSTEMS LIMITED LIFETIME WARRANTY [EFFECTIVE JANUARY 1, 2006]

## Register online at [www.thuleracks.com/register](http://www.thuleracks.com/register)

**THULE will warranty all THULE brand car rack systems and its accessories manufactured by THULE during the time that an original retail purchaser owns the product. This warranty terminates if a purchaser transfers the product to any other person.**

**Subject to the limitations and exclusions described in this warranty, THULE will remedy defects in materials or workmanship by repairing or replacing, at its option, a defective product without charge for parts or labor. In addition, THULE may elect, at its option, not to repair or replace a defective product but rather issue to a purchaser a refund equal to the purchase price paid for the product or a credit to be used toward the purchase of a new THULE load carrier system.**

**No warranty is given for defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification of, or any types of repair of, a load carrier system other than those authorized by THULE.**

**No warranty is given for defects resulting from conditions beyond THULE's control including, but not limited to, misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the product in accordance with THULE's written instructions or guidelines included with the product or made available to the purchaser.**

**No warranty is given for Thule products purchased outside of the United States, Canada and Mexico.**

**In the event that a product is defective, the purchaser should contact the THULE dealer from whom it purchased the product or an Authorized Thule Service Center. If the dealer or Authorized Thule Service Center is not able to correct the defect, the purchaser should contact THULE in writing or by phone at:**

**THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 Attn: Customer Service 203 881-9600**

**In the event that a product needs to be returned to THULE, a THULE technician at the address or telephone number listed above will provide the purchaser with the appropriate mailing address and any additional instructions. Please note that the purchaser will be responsible for the cost of mailing the product to THULE and that proof of purchase in the form of an original purchase invoice or receipt and a detailed description of the defect must be included in the mailing.**

**DISCLAIMER OF LIABILITY  
REPAIR OR REPLACEMENT OF A DEFECTIVE PRODUCT OR THE ISSUANCE OF A REFUND OR CREDIT (AS DETERMINED BY THULE) IS A PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. DAMAGE TO A PURCHASER'S VEHICLE, CARGO AND/OR TO ANY OTHER PERSON OR PROPERTY IS EXCLUDED.**

**THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

**THULE'S SOLE LIABILITY TO ANY PURCHASER IS LIMITED TO THE REMEDY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT WILL THULE BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SALES, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OR FOR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE.**

**SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT BE APPLICABLE.**

**THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.**

THULE garantit tous les systèmes de support de la marque THULE pour voitures et ses accessoires fabriqués par THULE tant que le premier acheteur au détail détient le produit. Cette garantie prend fin si un acheteur transfère le produit à une personne.

Selon les limites et les exclusions décrites dans cette garantie, THULE remédiera aux défauts de matériaux ou de main d'œuvre en réparant ou en remplaçant, à sa discrétion, un produit défectueux sans frais de pièces ou de main d'œuvre. De plus, THULE peut décider, à sa discrétion, de ne pas réparer ou remplacer un produit défectueux mais d'émettre un remboursement de l'acheteur égal au prix payé pour le produit, ou un crédit à utiliser pour l'achat d'un système de support de charge THULE neuf.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts causés par une usure normale, pour la rouille esthétique, pour les rayures, pour l'utilisation inadéquate du véhicule, pour toute modification de celui-ci, pour tout type de réparation, pour un système de support de charge autre que ceux autorisés par THULE.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts résultant de conditions hors du contrôle de THULE, notamment une mauvaise utilisation, une surcharge ou un assemblage ou montage non conformes aux instructions écrites ou directives de THULE incluses avec le produit ou mises à disposition de l'acheteur.

Aucune garantie n'est émise pour les produits Thule achetés hors des États-Unis, du Canada ou du Mexique.

Si un produit est défectueux, l'acheteur doit contacter le revendeur THULE auquel il a acheté le produit ou un centre de service Thule autorisé. Si le revendeur ou le centre de services Thule autorisé n'est pas en mesure de corriger le défaut, l'acheteur doit contacter THULE par écrit ou au téléphone à :

THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483  
Attn: Customer Service 203 881-9600

Dans l'éventualité où un produit doit être renvoyé à THULE, un technicien THULE à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué ci-dessus fournira à l'acheteur l'adresse d'envoi appropriée et des instructions supplémentaires. Veuillez noter que l'acheteur sera responsable des frais d'envoi du produit à THULE et qu'une preuve d'achat sous la forme de l'original d'une facture ou d'un reçu d'achat et une description détaillée du défaut doivent être inclus dans l'envoi.

### DÉNI DE RESPONSABILITÉ

LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX OU L'ÉMISSION D'UN REMBOURSEMENT OU D'UN CREDIT (SELON LE CHOIX DE THULE) CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR SOUS CETTE GARANTIE. LES DÉGÂTS AU VÉHICULE DE L'ACHETEUR, AU CHARGEMENT OU/ET À TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN SONT EXCLUS.

CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.

LA SEULE RESPONSABILITÉ DE THULE ENVERS TOUT ACHETEUR EST LIMITÉE AU RECOURS DÉFINI CI-DESSUS. EN AUCUN CAS THULE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS, DE PERTES DE VENTES, DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, SPÉCIAUX, INTÉRÊTS MAJORÉS OU PUNITIFS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DE TOUT TYPE OU NATURE.

CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS DÉCRITES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS ÊTRE APPLICABLES.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT OU PROVINCE À L'AUTRE.

*THULE garantizará todos los sistemas portacargas de la marca THULE y sus accesorios fabricados por THULE mientras el comprador original esté en posesión del producto. Esta garantía finaliza si un comprador transfiere el producto a cualquier otra persona.*

*Según las limitaciones y exclusiones que se describen en esta garantía, THULE remediará cualquier defecto en los materiales o la mano de obra reparando o reemplazando, a discreción propia, cualquier producto defectuoso sin cobrarle al propietario por las piezas o la mano de obra. Además, THULE puede optar, a discreción propia, a no reparar o reemplazar un producto defectuoso y en su lugar devolver al comprador el dinero del precio que pagó por el producto o dotarle un crédito que puede usarse para comprar un nuevo sistema portacargas THULE.*

*No se otorga garantía alguna por los defectos causados por el uso y desgaste normales, la corrosión cosmética, las ralladuras, los accidentes o la conducción ilegal del vehículo, o cualquier modificación o reparación del sistema portacargas sin incluir aquellas modificaciones o reparaciones autorizadas por THULE.*

*No se otorga garantía alguna por los defectos que resulten de condiciones más allá del control de THULE que incluyen, pero no se limitan a, el uso indebido, la sobrecarga, la instalación, montaje o usos incorrectos del producto según las instrucciones o las directrices escritas de THULE adjuntas con el producto o que estén a disposición del comprador.*

*No se otorga garantía alguna por los productos Thule que se compren fuera de los Estados Unidos, Canadá o México.*

*En el caso de que un producto sea defectuoso, el comprador deberá contactar al concesionario THULE donde compró el producto o a un Centro de Servicio Thule Autorizado. Si el concesionario o el Centro de Servicio Thule Autorizado no puede corregir el defecto, el comprador deberá contactar a THULE por escrito o llamando a:*

*THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 Attn: Customer Service 203 881-9600*

*En el caso de que el producto deba devolverse a THULE, un técnico de THULE en la dirección o número de teléfono indicados anteriormente le proporcionará una dirección postal donde enviarlo así como instrucciones adicionales. Por favor observe que el comprador será responsable de abonar el costo de enviar el producto THULE y que debe adjuntar una prueba de compra como una factura o un recibo original así como una descripción detallada del defecto.*

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  
BAJO ESTA GARANTÍA, LA ÚNICA SOLUCIÓN PARA EL COMPRADOR ES EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO O DOTACIÓN DE CRÉDITO (SEGÚN LO DETERMINE THULE). SE EXCLUYEN LOS DAÑOS AL VEHÍCULO DEL COMPRADOR, A LA CARGA O A CUALQUIER OTRA PERSONA O PROPIEDAD.**

**ESTA GARANTÍA SE HACE DE FORMA EXPRESA EN VEZ DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUSO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA PROPÓSITOS CONCRETOS.**

**LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE THULE HACIA EL COMPRADOR SE LIMITA A LA SOLUCIÓN ESTABLECIDA ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO SERÁ THULE RESPONSABLE DE NINGÚN BENEFICIO PERDIDO, VENTAS PERDIDAS O DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE, DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO DE CUALQUIER TIPO O ÍNDOLE.**

**ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR CONSIGUIENTE EN ESOS ESTADOS LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SON APLICABLES.**

**ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.**

## Register online at [www.thuleracks.com/register](http://www.thuleracks.com/register)

THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 203 881-9600